

KSET999XE

Famille Hotte Type de hotte Intégrable Design Télescopique Type d'aspiration **Evacuation**

Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709235123

Largeur hotte 90 cm Esthétique Universel Couleur Gris métal Couleur de la sérigraphie Noir

Sérigraphié Logo



Commandes

Type de commandes **Touches**

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses

Technologie



Nombre de lampes Nombre de filtres

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium Puissance de l'éclairage 2,5 W Diamètre de sortie du 150 mm

3

moteur Température de Couleur 3500 K

de la lumière (K) Distance minimale

d'installation au dessus Capacité d'aspiration à 664 m³/h d'une table de cuisson l'air libre (P0)

Puissance du moteur 200 W Distance minimale 430 mm

d'installation au dessus

d'une table de cuisson électrique

> Clapet anti-retour Oui

650 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	256	46



Vitesse 2	377	55
Vitesse 3	647	67

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

	tr-
	Ť

Consommation 39 kWh/a d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité Α énergétique Efficacité 33,5 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité Α fluidodynamique Efficacité lumineuse (LE) 29 lux/W Classe d'efficacité Α **lumineuse** Efficacité de filtration 66 % des graisses Classe d'efficacité de D filtration des graisses Débit d'air à la vitesse 256 m³/h minimale Débit d'air à la vitesse 647 m³/h

Emission acoustique de 46 dBA l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) Emission acoustique de 67 dBA l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) Facteur d'augmentation 1,00 du temps (F) Débit d'air mesuré au 336 m³/h point de rendement maximal 434 Pa Pression d'air mesurée au point de rendement maximal Puissance électrique à 121 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 5 W système d'éclairage Eclairement moyen du 145 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique

maximale (Qmax)

Tension 220-240

205 W Fréquence
Longueur du câble
220-240 V d'alimentation

(Emiddle)

Niveau de bruit au

réglage le plus élevé

67 dBA

50-60 Hz

1000 mm

Options non incluses

Filtres à charbon KITFC400 Sortie moteur No



Télécommande


Νo


Clapet anti-retour


Oui


Kit extension de cheminée

No











Accessoires Compatibles



KITFC400

Filtre charbon Kit 1 pièce carrée



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.