KSET9MBE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709354756
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Mat
Couleur de la sérigraphie	Gris métal
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	4 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	520 m³/h
Puissance du moteur	230 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	270	53

Vitesse 2	360	58
Vitesse 3	500	66

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui


Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	127 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	9,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	16 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	D
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	270 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	500 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	53 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Indice d'efficacité énergétique	94,8
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	306 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	238 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	207 W
Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	130 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	238 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

Accessoires Compatibles



KITFC156

Filtre charbon pour recyclage intérieur carré Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

