

KSET9XE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709279943
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Серебристый	Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	520 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	230 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	270	53
2-я скорость	360	58
3-я скорость	500	66

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	127 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	66 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	9.8	Коэффициент увеличения времени (F)	1.6
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	94.8
Эффективность освещения (LE)	16 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	306 м³/ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	238 Па
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75.1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	207 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	8 Вт
Производительность на минимальной скорости	270 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	130 lux
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч	Максимальный уровень шума	66 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 238 Вт


Частота тока

50 Гц


Напряжение 220-240 В

Длина электрического
кабеля

1500 мм



Not included accessories



KITFC156

Угольный фильтр 2 штуки

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

