

KSET9XE2

Семейство продуктов

Тип вытяжки Встраиваемая вытяжка

Вытяжка

Дизайн Телескопическая

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709279943

Ширина (мм) 90 см

Универсальный Эстетика Серебристый Цвет Цвет шелкографии Черный

Логотип Шелкография



Управление

Слайдер **Управление**

Программы/ функции

Количество скоростей

Технические характеристики





Мощность мотора

Количество ламп 2 Количество фильтров

подсветки Жироулавливающие Алюминий Тип подсветки **LED** фильтры

3

Мощность ламп 4 BT Диаметр воздуховода 120 мм

подсветки 650 мм Мин. расстояние от Шкала цветовой 3000 K газовой варочной

температуры света (°К) панели Мин. расстояние от Максимальная 520 м3/ч 450 мм

производительность электрической варочной панели

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	270	53

230 BT

SMEG SPA 10.12.2025



2-я скорость	360	58
3-я скорость	500	66

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

D #-Годовая 127 кВт/год энергоэффективность (AEChood) D Класс энергоэффективности Гидродинамическая 9,8 эффективность (FDE) Ε гидродинамической эффективности Эффективность 16 lux/W освещения (LE) Класс эффективности D освещения Жироулавливающая 75,1% эффективность (GFE) C жироулавливающей эффективности Производительность на 270 м³/ч минимальной скорости Производительность на 500 м³/ч максимальной скорости

Акустическое давление 53 дБ(А) на минимальной скорости (SPEmin) Акустическое давление 66 дБ(А) на максимальной скорости (SPEmax) Коэффициент 1,6 увеличения времени (F) Индекс 94,8 энергоэффективности 306 м₃/ч Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 238 Pa Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep) Измеренная 207 BT потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) Номинальная мощность 8 Вт системы освещения **Средняя освещенность** 130 lux

варочной поверхности

(Emiddle)

Максимальный уровень 66 дБ(А)

шума


Электрическое подключение

Номинальная мощность 238 Вт 220-240 B Напряжение

Частота тока 50 Гц Длина электрического 1500 MM кабеля

SMEG SPA 10.12.2025





SMEG SPA 10.12.2025



Совместимые Аксессуары

KITFC156



Угольный фильтр 2 штуки

SMEG SPA 10.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

SMEG SPA 10.12.2025