KSET9XE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709279943
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	**Диаметр воздуховода**	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	520 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	450 мм
Мощность мотора	230 Вт		

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]**

1-я скорость	270	53
2-я скорость	360	58
3-я скорость	500	66

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да


Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	127 кВт/год
Класс энергоэффективности	D
Гидродинамическая эффективность	9,8
Класс гидродинамической эффективности	E
Эффективность освещения	16 lux/W
Класс эффективности освещения	D
Жироулавливающая эффективность	75,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	270 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	53 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	66 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,6
Индекс энергоэффективности	94,8
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	306 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	238 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	207 Вт
Номинальная мощность системы освещения	8 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	130 lux
Максимальный уровень шума	66 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	238 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет


520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

Совместимые Аксессуары



KITFC156

Угольный фильтр 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

