KSF01PBWW

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Кухонные весы
Тип	Аналоговый и цифровой
Версия	WW
Международный артикул (EAN-код)	8017709344511



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Пастельный голубой
Отделка	Глянцевый
Цвет корпуса	Пастельный голубой
Материал основания	Пластик
Цвет основания	Хромированный
Цвет основания	Глянцевый
Материал рычага	Нержавеющая сталь
Отделка рычага	Полированная
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Нескользящий материал основания	Силикон
Цвет USB кабеля	Серый
Логотип	Накладной

Управление

Цифровой дисплей	Да
Светодиодная индикатора работы	Белый
Тип управления	Рычаг
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ	Да
Рычаг Включения/Выбора единицы измерения/Тарирования	Да

Технические характеристики

Максимальная вместимость	5 кг/ 11 фунтов
Шаг измерения	1 г / 0,1 унции
Объем чаши	1,8 л/ 60 унций/ 7 чашек
Устройство для взвешивания	г/мл; фунт унции/жидкая унция
Время работы батареи	36 часов
Чаша с возможностью мытья в посудомоечной машине	Да

Функции

Режим ожидания	Да
Функция "Единица измерения"	Да
Функция тарирования	Да

Аксессуары в комплекте

USB **кабель**	Да

Электрическое подключение



Работа от	Аккумулятор	**Вес батареи**	228 г
Тип аккумуляторной батареи	литий-ионный 1200 мА/ч	**Длина кабеля** USB	60 см

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	3 min	**Продукт выключен**	0.3 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	**Глубина упаковки (мм)**	276 мм
Глубина изделия (мм)	250 мм	**Высота упаковки (мм)**	385 мм
Высота изделия (мм)	315 мм	**Ширина упаковки [дюймы]**	12.17 "
Размеры продукта	315x180x250 мм	**Глубина упаковки [дюйми]**	10.87 "
Ширина подарочной коробки	285 мм	**Высота упаковки [дюйми]**	15.16 "
Глубина подарочной коробки	294 mm	**Вес нетто (кг)**	1.590 кг
Высота подарочной упаковки	367 mm	**Вес брутто (кг)**	3.370 кг
Ширина упаковки (мм)	309 мм		

Alternative products



KSF01CRWW

Цвет: Кремовый



KSF01BLWW

Цвет: Черный



KSF01RDWW

Цвет: Красный



KSF01WHWW

Цвет: Белый



KSF01PGWW

Цвет: Пастельный зеленый

Symbols glossary



Встроенный заряжаемый литий-ионный аккумулятор