

## KSG52E

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709275129
Largeur hotte	54 cm



## Esthétique

Couleur	Gris métal	Couleur de la sérigraphie	Noir
Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	3 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	232 m³/h		
Puissance du moteur	75 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	125	45
Vitesse 2	155	47
Vitesse 3	224	54

## Performance / Etiquette Energétique

C

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	50 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	45 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	54 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.8	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	84.7
Efficacité lumineuse (LE)	13 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	160 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	D	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	145 Pa
Efficacité de filtration des graisses	56 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	74 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Débit d'air à la vitesse minimale	125 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	78 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	224 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	54 dB(A)

## Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	81 W	Fréquence (Hz)	50-60 Hz
-------------------------------	------	----------------	----------

Tension (V)

220-240 V

Longueur du câble  
d'alimentation (cm)

1500 mm



## Not included accessories

---



**KITFC62**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



C : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.