

# KSG52E

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
קוד EAN	8017709275129
רוחב קולט האדים	54 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	כסף
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	1
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	3 W	פתח אורור	120 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	2700 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	232 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	75 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	125	45
קולטי אדים	155	47

קולטי אדים	224	54
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	50 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	45 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	C	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	54 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	מקדם הארכת זמן (F)	1,7
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	13 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	84,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	D	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	160 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	56 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	145 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	74 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	224 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	78 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	54 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	81 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----



---

## Compatible Accessories

---

KITFC62

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.