KSG70HE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709275150
Largeur hotte	73 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	3 W
Température de Couleur de la lumière (K)	2700 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	406 m³/h
Puissance du moteur	140 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	**Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Vitesse 1	288	62

Vitesse 2	340	66
Vitesse 3	368	67


Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	71 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	11
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	12,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	D
Efficacité de filtration des graisses	66 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	290 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	368 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	62 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Indice d'efficacité énergétique	87,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	206 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	218 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	113 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	73 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	146 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


734,3
299,6
692,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Accessoires Compatibles



KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

