

KSG70HE

Famiglia Cappa

Tipologia Integrata a gruppo Design A scomparsa **Filtraggio** A espulsione Materiale Materiale Verniciato

Codice EAN 8017709275150

Larghezza cappa 73 cm Estetica Universale Colore Silver Colore serigrafia Nero Logo Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





2 N° di luci N° di filtri Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 3 W Diametro imbocco 120 mm

motore Temperatura di Colore 2700 K

140 W

della luce (K)

Capacità massima 406 m³/h

d'aspirazione in

Potenza motore

modalità libera (P0)

Distanza minima

istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima ist

Valvola di non ritorno

stanza minima	500 mm
tallazione da piano	
ttura elettrico	

650 mm

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocito 1	288	62

SMEG SPA 28/11/2025



Velocità 2	340	66
Velocità 3	368	67

Prestazioni / Etichetta Energetica

4	n	A.

Efficienza di consumo 71 kWh/a Emissione ponderata di 62 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 67 dBA Efficienza fuido 11 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1.6 Efficienza di 12,1 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 87,3 Classe di efficienza di energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 206 m³/h Efficienza di filtraggio 66 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 218 Pa Portata d'aria alla 290 m³/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 368 m³/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 113 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 6 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 73 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico146 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di
alimentazione1500 mm


SMEG SPA 28/11/2025


(Emiddle)

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 67 dBA







SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili

KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

SMEG SPA 28/11/2025