

KSG70HE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709275150
Bredd på fläkt	73 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Färg screentryck	Svart
Färg	Silver	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Knappar
------------	---------

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	3 W	Luftutlopp	120 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	2700 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	406 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	140 W	Backventil	Ja

Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
--	--------------------------------------

Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66
Hastighet 3	368	67


Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	71 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	62 dB(A)
Energiklass (EEC)	D	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	11	Tidsökningsfaktor (F)	1.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	E	Energieffektivitetsindex	87.3
Ljuseffektivitet (LE)	12.1 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	206 m³/h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	218 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Ljusets anslutningseffekt (WI)	6 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	290 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	73 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	368 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dB(A)

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	146 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



Tillbehör ingår ej



KITFC62

Kolfilter rund (2-pack)

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

