

KSG70HE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709275150
Estetik	Universiell
Färg	Silver
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Knappar
------------	---------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	3 W	Luftutlopp	120 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	2700 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	406 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	140 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66

Hastighet 3	368	67
----------------	-----	----


Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	71 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	62 dBA
Energiklass (EEC)	D	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	11	Tidsökningfaktor (F)	1,6
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	E	Energieffektivitetsindex	87,3
Ljuseffektivitet (LE)	12,1 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	206 m ³ /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	218 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	113 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Ljusets anslutningseffekt (W _I)	6 W
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	290 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	73 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	368 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	146 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



Kompatibela Tillbehör

KITFC62

Kolfilter rund (2-pack)



Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.