

## KSG70HE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Ankastre davlumbaz
Tasarım	Tamamen entegre
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
EAN kodu	8017709275150
Davlumbaz genişliği	73 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Gümüş
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Tuşlar
---------------	--------

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
------------	---

## Teknik özellikler

		<b>Işık sayısı</b>	2	<b>Filtre sayısı</b>	2
		<b>Işık tipi</b>	LED	<b>Yağ önleyici filtreler</b>	Alüminyum
		<b>Işık gücü</b>	3 W	<b>Havalandırma çıkışı</b>	120 mm
		<b>Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)</b>	2700 K	<b>GAZLI ocaktan minimum mesafe</b>	650 mm
		<b>Serbest çıkış maksimum kapasitesi</b>	406 m <sup>3</sup> /h	<b>ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe</b>	500 mm
		<b>Motor gücü</b>	140 W	<b>Çek valf</b>	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	62
Hız 2	340	66

Hız 3	368	67
----------	-----	----

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	71 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	62 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	D	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	11	Zaman artış faktörü (F)	1.6
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	E	Enerji Verimliliği Endeksi	87.3
Aydınlatma Verimliliği (LE)	12.1 lux/W	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	206 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	D	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	218 Pa
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	66 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	113 W
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	6 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	290 m <sup>3</sup> /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	73 lux
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	368 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	146 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1500 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No
-------------------------------	----



---

## Compatible Accessories

---

KITFC62

Karbon filtre yuvarlak (kit 2 adet)



## Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.