

KSG70HPE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709333621
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים	LED צבע	לבן
--------------	--------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	5 W	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	2700 °K	פתח אוורור	150 mm
תאורה (°K)		מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	580 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	175 W		
מס' מסננים	2		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	232	44
קולטי אדים	356	53

קולטי אדים	584	63
------------	-----	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	20,9	מקדם הארכת זמן (F)	1,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
יעילות תאורה (LE)	44,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	345 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	355 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	225 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	65 dBA

חיבור חשמלי




דירוג חיבור חשמלי מתח	285 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם שלט רחוק	No	מאריך ארוכה פתח אזור	No
	No		No



Compatible Accessories

KITFC221R

מסנן פחם ביעילות גבוהה ניתן לרענון עם חיי שירות של עד 3 שנים.



Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.