

KSG70HPE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709333621
רוחב קולט האדים	72 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Serigraphy colour	Black
צבע	נירוסטה	Logo	Silk screen
גימור	סאטין		

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים	LED צבע	לבן
--------------	--------	---------	-----

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	5 W	מחוון החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	2700 °K	פתח אורז	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	580 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
הספק מנוע	175 W	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
מס' מסננים	2		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	232	44

קולטי אדים	356	53
קולטי אדים	584	63




תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול (SPEmax) במהירות מרבית	65 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	20,9	מקדם הארכת זמן (F)	1,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
יעילות תאורה (LE)	44,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	345 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	355 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	225 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	285 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm



Not included accessories

KITFC221R

מסנן פחם ביעילות גבוהה ניתן לרענון עם חיי שירות של עד 3 שנים.



Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.