

# KSG70HPE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709333621
רוחב קולט האדים	72 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים	LED צבע	לבן
--------------	--------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	5 W	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	2700 K	פתח אוורור	150 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	580 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	175 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	232	44
קולטי אדים	356	53

קולטי אדים	584	63
------------	-----	----

## אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	20,9	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	69,6
יעילות תאורה (LE)	44,1 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	345 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	355 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	163 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	5 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	225 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	221 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h		65 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	285 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available No

## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם

No

מאריך ארוכה




No

שלט רחוק

No

פתח אוורור

No



---

## Compatible Accessories

---

KITFC221R

מסנן פחם ביעילות גבוהה ניתן לרענון עם חיי שירות של עד 3 שנים.



## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.