

KSGT74BLV

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709361556
Largeur hotte	75 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Noir Mat
Finition	Satiné
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Commandes sensibles rétro-éclairées blanches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	
Système V-Condense PRO	

Technologie



Nombre de lampes	1	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	6 W	Témoin de remplacement des filtres	oui
Intensité de la lumière réglable	oui	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Plage de température de la couleur de la lumière (K)	2700 - 4000 K		

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 797 m³/h
Puissance du moteur 230 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm
Clapet anti-retour oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	316	46
Vitesse 2	440	55
Vitesse 3	637	62
Vitesse intensive	764	66

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 55 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique A
Efficacité fluidodynamique (FDE) 31,7
Classe d'efficacité fluidodynamique A
Efficacité lumineuse (LE) 47 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses 81,3 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses C
Débit d'air à la vitesse minimale 325 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 642 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost" 797 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 45 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 63 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 65 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F) 0,9
Indice d'efficacité énergétique 53
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 387 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 456 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 154,5 W
Puissance nominale du système d'éclairage 5,4 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 252 lux

Niveau de bruit au
réglage le plus élevé

63 dBA

Raccordement électrique

Tension 220-240 V


Fréquence 50-60 Hz

Longueur du câble
d'alimentation


1500 mm

Type de prise


Non



Accessoires Compatibles



KITFC6V



KITFC6VR

Alternative products



KSGT74XV

Couleur: Inox

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Variateur de lumière



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



LED Blanc réglable du chaud au froid