


KSGT94X






| | |
|-----------------------|-----------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Groupe filtrant |
| Design | Tout intégrable |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Contrôle électronique | Oui |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Code EAN | 8017709328368 |
| Largeur hotte | 90 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Logo | Embouti |








Commandes

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Type de commandes | Commandes sensibles rétro-éclairées blanches | Couleur des LED | Blanc |
|-------------------|---|-----------------|-------|

Programmes / Fonctions

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive |  |
| Fonction de purification de l'air 24h |  |
| Option de programmation de la durée |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |
| Système V-Condense |  |

Technologie

| | | | | |
|--|--|---------------|------------------------------------|--------|
|      | Nombre de lampes | 2 | Nombre de filtres | 3 |
| | Type d'éclairage | LED | Filtres anti-graisses | Inox |
| | Puissance de l'éclairage | 2,3 W | Témoin de remplacement des filtres | Oui |
| | Intensité de la lumière réglable | Oui | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| | Plage de température de la couleur de la lumière (K) | 2700 - 4000 K | | |

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 820 m³/h
 Puissance du moteur 275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm
 Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm
 Clapet anti-retour Oui

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 256 | 49 |
| Vitesse 2 | 407 | 65 |
| Vitesse 3 | 616 | 68 |
| Vitesse intensive | 703 | 71 |

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 49 kWh/a
 Classe d'efficacité énergétique A
 Efficacité fluidodynamique (FDE) 31,7
 Classe d'efficacité fluidodynamique A
 Efficacité lumineuse (LE) 37,0 lux/W
 Classe d'efficacité lumineuse A
 Efficacité de filtration des graisses 88,9 %
 Classe d'efficacité de filtration des graisses B
 Débit d'air à la vitesse minimale 256 m³/h
 Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 616 m³/h
 Débit d'air en mode intensif ou "boost" 703 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 49 dBA
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 71 dBA
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 71 dBA
 Facteur d'augmentation du temps (F) 0,9
 Indice d'efficacité énergétique 52,1
 Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 347 m³/h
 Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 460 Pa
 Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 140 W
 Puissance nominale du système d'éclairage 5 W
 Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 170 lux


Niveau de bruit au
réglage le plus élevé

71 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 280 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1500 mm




Accessoires Compatibles














KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITFCGT94

Symbols glossary

-  **Fonction 24h** : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.
-  **La fonction Auto-Vent** permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.
-  **A** : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommations d'énergie.
-  **Signal lumineux** : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.
-  **LED Blanc réglable du chaud au froid**
-  **V-Condense System** is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstances of use.
-  **Filtres anti-graisses** : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
-  **Arrêt automatique** : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
-  **Variateur de lumière**
-  **Eclairage** : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
-  **Fonction Turbo** : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.