

KSLS10MB



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

Teräksen tyyppi

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Lasin tyyppi

Väripainatus

Logo

Liesikupu

Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen

Keskeytetty

Kierrätys

Kyllä

Kyllä

Alumiininen

Harjattu

8017709351885

100 cm

Isola

Mattamusta

Harjattu

Musta

Harmaa

Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus

Kosketa metallia

LED väri

Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



24 tunnin puhdistustoiminto



Muu toiminto



Viive_toiminto

Ajastusvaihtoehdot



Auto-vent 2.0



H-Condense System

Yes

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä 2

Valon tyyppi LED

Moottorin teho 39 W

Suodattimien lkm 2

Rasvasuodattimet Alumiini

Valon tehokkuus	36 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 6500 K	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	550 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m ³ /h		

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	120	45
Nopeus 2	200	58
Nopeus 3	420	65
Suurin nopeus	650	73

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Kyllä	Sisältää aktiivihilisuodattimet	Kyllä, regeneroitava
Putken supistus	Kyllä		

Sähköliitettä

Paristotyyppi	Emäksinen mangaanidioksidi (Zn/MnO ₂)	Taajuus	50-60 Hz
Sähköliitännäluokitus	291 W	Johdon pituus	3500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Ruostumaton teräs	Muunvärisen mallin koodi	KSLS10X
------------------	-------------------	--------------------------	---------













Alternative products



KSL10X

Väri: Ruostumaton teräs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat. |  | Himmentimet |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |
|  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |