KSLS10MB



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Подвесной
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Алюминий
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709351885
Ширина (мм)	100 см
Эстетика	Остров (Isola)
Цвет	Черный матовый
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное на металле	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Функция задержки отключения	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Система защиты от образования конденсата	Да

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Мощность мотора**	39 Вт
Тип подсветки	Светодиодный	**Количество фильтров**	2
		Жироулавливающие фильтры	Алюминий

Мощность ламп подсветки	36 Вт
Регулирование интенсивности освещения	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 6500 K
Максимальная производительность	650 м³/ч
Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	120	45
2-я скорость	200	58
3-я скорость	420	65
Интенсивный режим	650	73

Аксессуары в комплекте


Пульт дистанционного управления	Да
Сужение воздуховода	Да
Угольный фильтр в комплекте	Да, регенерируемый

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO2)
Номинальная мощность	291 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	3500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь
Другие доступные цвета	KSLS10X


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Совместимые Аксессуары



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10X

Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.