KSLS10X



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Keskeytetty
Tiivistys	Kierrätys
Elektroninen säätö	Kyllä
Ilmu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Alumiininen
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709351878
Liesikuvun leveys	100 cm
Estetiikka	Isola
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Harmaa
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Kosketa metallia	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24 hours
Viivetoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	
H-Condense-järjestelmä	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Moottorin teho**	39 W
Valon tyyppi	LED	**Suodattimien lkm**	2
Valon tehokkuus	36 W	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Himmennetty tila	Kyllä		

Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 6500 K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m³/h	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	550 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	120	45
Nopeus 2	200	58
Nopeus 3	420	65
Suurin nopeus	650	73

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Kyllä	**Sisältää aktiivihiilisuodattimet**	Kyllä, regeneroitava

Suorituskyky/energiamerkintä


Valojen normaali tehokkuus	18 W	**Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla**	300 lux

Sähköliitäntä

Paristotyyppi	Emäksinen mangaanidioksidi (Zn/MnO2)	**Taajuus**	50-60 Hz
		Johdon pituus	3500 mm
		Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Sähköliitäntäluokitus	291 W		
Jännite	220-240 V		

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Matt Black	**Muunvärisen mallin koodi**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Väri: Mattamusta

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Himmentimet