KSLS10X

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	Avbrutt
Uttrekking	Resirkulasjon
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Aluminium
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709351878
Hette bredde	100 cm
Estetikk	Isola
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Grå
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch på metal	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Forsinkelsesfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	
H-kondenssystem	Ja

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Motoreffekt**	39 W
Type lampe	LED	**Antall filtre**	2
Lyseffekt	36 W	**Fettfiltre**	Aluminium
Dimmermodus	Ja	**Indikator for filterbytte**	Ja

Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Temperaturområde lampefarge	2700 - 6500 K	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	550 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	650 m³/h		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	120	45
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensiv hastighet	650	73

Medfølgende tilbehør

Fjernkontroll	Ja	**Inkl. kullfilter**	Ja, regenererbar

Kapasitets-/energietikett


Normal styrke på lyssystem (WI)	18 W	**Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)**	300 lux

Elektrisk tilkobling

Batteritype	Alkalisk-mangandioksid (Zn/MnO2)	**Frekvens**	50-60 Hz
		Lengde på ledning	3500 mm
Elektrisk tilkoblingseffekt	291 W	**Støpseltype**	Nei
Spenning	220-240 V		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Matt Black	**Andre tilgjengelige fargekoder**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Farge: Matt Sort

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Dimmelys