

# KSLS10X



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	Suspended
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709351878
Breedte dampkap	100 cm
Design	Isola
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



## Bediening

Bediening	Touch on metal	LED kleur	Wit
-----------	----------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	Delay_function
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vermogen motor	39 W
Type lamp	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	36 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 6500 K		

---

<b>Capaciteit P0</b>	650 m <sup>3</sup> /h	<b>Minimum afstand van gaskookplaat</b>	650 mm
		<b>Minimum afstand van elektrische kookplaat</b>	550 mm

	<b>Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Snelheid 1	120	45
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

## Meegeleverde accessoires

---

<b>Afstandsbediening inbegrepen</b>	Ja	<b>Meegeleverde koolstoffilters</b>	Regeneerbare koolstoffilters inbegrepen
-------------------------------------	----	-------------------------------------	---

## Prestaties / energielabel

---

<b>Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)</b>	18 W	<b>Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)</b>	300 lux
---	------	--	---------

## Elektrische aansluiting


---

<b>Battery type</b>	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Frequentie</b>	50-60 Hz
<b>Nominale aansluitwaarde</b>	291 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	3500 mm
<b>Spanning</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	Nee

## Ook beschikbaar

---

<b>Andere beschikbare kleuren</b>	Mat zwart	<b>Codes andere beschikbare kleuren</b>	KSLS10MB
-----------------------------------	-----------	---	----------



---

## Alternative products










---



**KSL10MB**

Kleur: Mat zwart

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.   |
|  | Connection between hob and hood   |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Dimmering Lights  |  | Warning light(s): to advise when filters need changing.   |
|  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.   |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.  |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.  |   |   |