

KSLS10X








Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Podwieszany
Pochłanianie	Recyrkulacja
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Aluminium
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709351878
Szerokość	100 cm
Linia wzornicza	Isola
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Szary
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowy	Kolor LED	Biały
-------------------	----------	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Pozostałe funkcje	
	
Funkcja opóźnionego wyłączenia	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Tak

Specyfikacja techniczna



Moc silnika 39 W

Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	2
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwłuszczywy	Aluminium
Moc oświetlenia	36 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 6500 K	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	550 mm
Maksymalna objętość	650 m ³ /h		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	120	45
Prędkość 2	200	58
Prędkość 3	420	65
Prędkość intensywna	650	73

Akcesoria w standardzie

Pilot zdalnego sterowania	Tak	Filtry węglowe w komplecie	Tak, odnawialne
---------------------------	-----	----------------------------	-----------------

Wydajność / Etykieta energetyczna

Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	18 W	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	300 lux
--	------	--	---------

Podłączenie elektryczne

Rodzaj baterii	Alkaliczna, cynkowo-manganowa (Zn/MnO ₂)	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Moc przyłączeniowa	291 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	3500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny mat	Dostępne wersje kolorystyczne	KSLS10MB
-------------------------------	------------	-------------------------------	----------













Dostępne wersje kolorystyczne

KSLS10MB

Kolor: Czarny mat



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności. |  | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. |
|  | Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się. |  | Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu. |
|  | Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów |  | Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. |
|  | Szczelinowe pochłanianie oparów |  | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
|  | Połączenie między płytą grzewczą a okapem |  | Przyciemnianie oświetlenia |