

## KSLS18MB



### Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

### Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Lasin tyyppi

Väripainatus

Logo

Liesikupu

Koristeellinen liesituuletin  
keittiösaarekkeeseen

Keskeytetty

Kierrätys

Kyllä

Kyllä

Alumiininen

8017709351908

180 cm

Isola

Mattamusta

Harjattu

Musta

Harmaa

Silkkipainettu



## Säätimet

Säätöasetus

Kosketa metallia

LED väri

Valkoinen

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



24 tunnin puhdistustoiminto



Muu toiminto



Viive\_toiminto

Ajastusvaihtoehdot



Auto-vent 2.0



H-Condense-järjestelmä

Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

48 W

Himmennetty tila

Kyllä

Moottorin teho

48 W

Suodattimien lkm

2

Rasvasuodattimet

Alumiini

Valon värin lämpötila-alue	2700 - 6500 K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m <sup>3</sup> /h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	550 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	120	43
Nopeus 2	200	58
Nopeus 3	420	65
Suurin nopeus	650	73

## Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Kyllä	Sisältää aktiivihiiლისუოდattimet	Kyllä, regeneroitava
-------------	-------	----------------------------------	----------------------

## Sähköliitäntä

Paristotyyppi	Emäksinen mangaanidioksidi (Zn/MnO <sub>2</sub> )	Taajuus	50-60 Hz
Sähköliitäntäluokitus	291 W	Johdon pituus	3500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Ruostumaton teräs	Muunvärisen mallin koodi	KSLS18X
------------------	-------------------	--------------------------	---------



---

## Alternative products











---

KSLS18X

Väri: Ruostumaton teräs ja lasi



## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.                       |
|  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.            |  | Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat. |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.  |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.                              |
|  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.   |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä   |  | Himmentimet  |