

# KSLS18MB








<b>Famiglia</b>	Cappa
<b>Tipologia</b>	Decorativa isola
<b>Design</b>	Sospesa
<b>Filtraggio</b>	A ricircolo
<b>Controllo elettronico</b>	Sì
<b>Aspirazione perimetrale</b>	Sì
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Codice EAN</b>	8017709351908
<b>Larghezza cappa</b>	180 cm
<b>Estetica</b>	Isola
<b>Colore</b>	Nero Opaco
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Tipo vetro</b>	Nero
<b>Colore serigrafia</b>	Grigio
<b>Logo</b>	Serigrafato



## Comandi

<b>Regolazione comandi</b>	Touch on metal	<b>Colore led</b>	Bianco
----------------------------	----------------	-------------------	--------

## Programmi / Funzioni

<b>N° velocità</b>	3
<b>Velocità intensiva</b>	
<b>Funzione ricambio aria 24 h</b>	
<b>Altre funzioni</b>	
 Delay_function	
<b>Opzioni di programmazione tempo</b>	
<b>Auto-Vent 2.0</b>	
<b>H-Condense System</b>	Sì

## Caratteristiche Tecniche



<b>N° di luci</b>	2	<b>Potenza motore</b>	48 W
<b>Tipo di Luce</b>	LED	<b>N° di filtri</b>	2
<b>Potenza luce</b>	48 W	<b>Filtri antigrasso</b>	Alluminio
<b>Intensità luce regolabile</b>	Sì	<b>Indicatore cambio filtri</b>	Sì

Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 6500 K	Distanza minima istallazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	650 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	550 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	120	43
Velocità 2	200	58
Velocità 3	420	65
Velocità Intensiva	650	73

## Dotazione accessori Inclusi

Telecomando	Sì	Filtri carbone	Sì rigenerabile
-------------	----	----------------	-----------------

## Collegamento Elettrico

Tipologia batteria	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	Frequenza	50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico	291 W	Lunghezza cavo di alimentazione	3500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

## Disponibile anche

Altri colori disponibili	Inox	Codici altri colori disponibili	KSLS18X
--------------------------	------	------------------------------------	---------



---

## Prodotti alternativi











---

**KSLS18X**

**Colore:** Acciaio Inox e Vetro



## Glossario simboli

- |  |  |
|--|--|
|  <p><b>Ricambio aria 24 h:</b> La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.</p>  |  <p><b>Filtri antigrasso:</b> I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p>   |
|  <p><b>Spegnimento automatico:</b> L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.</p>   |  <p><b>Partenza differita:</b> Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.</p> |
|  <p><b>Segnale luminoso:</b> Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.</p>   |  <p><b>Luce:</b> Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p>  |
|  <p><b>Zona perimetrale:</b> Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.</p> |  <p><b>Funzione Turbo:</b> La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p>  |
|  <p><b>Collegamento piano e cappa</b></p>  |  <p><b>Regolazione intensità delle luci (dimming)</b></p>   |