

# KSLS18MB








Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	Suspended
Filtering	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
EAN-code	8017709351908
Breedte afzuigkap	180 cm
Esthetiek	Isola
Kleur	Matt Black
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch on metal	Kleur LED	Wit
--------------------	----------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	
 Delay_function	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vermogen motor	48 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	48 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja		

<b>Temperatuur licht aanpasbaar</b>	2700 - 6500 K	<b>Indicator vervangen filter</b>	Ja
<b>Capaciteit P0</b>	650 m <sup>3</sup> /h	<b>Minimale afstand vanaf gasfornuis</b>	650 mm
		<b>Minimale afstand vanaf inductie fornuis</b>	550 mm

	<b>Capaciteit (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Snelheid 1	120	43
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

## Meegeleverde accessoires

<b>Afstandsbediening</b>	Ja	<b>Meegeleverde koolstoffilters</b>	Yes regenerable
--------------------------	----	-------------------------------------	-----------------

## Elektrische aansluiting

<b>Battery type</b>	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Frequentie</b>	50-60 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	291 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	3500 mm
<b>Spanning</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	Nee

## Ook beschikbaar

<b>Andere beschikbare kleuren</b>	Roestvrij staal	<b>Codes andere beschikbare kleuren</b>	KSLS18X
-----------------------------------	-----------------	---	---------



---

## Alternative products







---

**KSL18X**

**Kleur:** Roestvrijstaal en glas



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.                           |
|  | Connection between hob and hood   |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Vertragingstimer: kan worden ingesteld om het programma op een geschikt tijdstip uit te voeren of om te profiteren van energieperiodes buiten de piekuren.                  |  | Dimming Lights   |
|  | Waarschuingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.  |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken   |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.  |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.   |