

# KSLS18MB



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	Suspended
Filtering	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
EAN-code	8017709351908
Breedte afzuigkap	180 cm
Esthetiek	Isola
Kleur	Matt Black
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst




## Bediening

Regeling bediening	Touch on metal	Kleur LED	Wit
--------------------	----------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	Delay_function
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vermogen motor	48 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	48 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 6500 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	650 m <sup>3</sup> /h		

Minimale afstand vanaf 550 mm  
inductie fornuis

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	120	43
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja Meegeleverde koolstoffilters Yes regenerable

## Elektrische aansluiting

Battery type Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO<sub>2</sub>) Frequentie 50-60 Hz  
Aansluitwaarde 291 W Lengte voedingskabel 3500 mm  
Spanning 220-240 V Stekker Nee

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Roestvrij staal Codes andere beschikbare kleuren KSL18X



---

## Alternative products










---

**KSL18X**

**Kleur:** Roestvrijstaal en glas



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.                           |
|  | Connection between hob and hood   |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Dimmering Lights  |  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.   |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken  |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.   |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.  |   |  |