KSLS18MB

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Подвесной
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Алюминий
Международный артикул (EAN-код)	8017709351908
Ширина (мм)	180 см
Эстетика	Остров (Isola)
Цвет	Черный матовый
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Сенсорное на металле	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Функция задержки отключения	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Система защиты от образования конденсата	Да

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Мощность мотора**	48 Вт
Тип подсветки	Светодиодный	**Количество фильтров**	2
Мощность ламп подсветки	48 Вт	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий

Регулирование интенсивности освещения	Да	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 6500 K	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	550 мм
Максимальная производительность	650 м³/ч		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	120	43
2-я скорость	200	58
3-я скорость	420	65
Интенсивный режим	650	73

Аксессуары в комплекте


Пульт дистанционного управления	Да	**Угольный фильтр в комплекте**	Да, регенерируемый

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO2)	**Частота тока**	50-60 Гц
Номинальная мощность	291 Вт	**Длина электрического кабеля**	3500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь	**Другие доступные цвета**	KSLS18X


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Совместимые Аксессуары



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS18X

Цвет: Нержавеющая сталь и стекло

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.