

KSLS18MB








Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Подвесной
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Алюминий
Международный артикул (EAN-код)	8017709351908
Ширина (мм)	180 см
Эстетика	Остров (Isola)
Цвет	Черный матовый
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Сенсорное на металле	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	----------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Другие функции	
 Отсрочка старта	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Система защиты от образования конденсата	Да

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	48 Вт
Тип подсветки	Светодиодный	Количество фильтров	2

Мощность ламп подсветки	48 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 6500 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	650 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	120	43
2-я скорость	200	58
3-я скорость	420	65
Интенсивный режим	650	73

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Да	Угольный фильтр в комплекте	Да, регенерируемый
--	----	------------------------------------	--------------------

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO ₂)	Частота тока	50-60 Гц
Номинальная мощность	291 Вт	Длина электрического кабеля	3500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь	Другие доступные цвета	KSLS18X
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	---------













Alternative products

KSLS18X

Цвет: Нержавеющая сталь и стекло



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непииковой нагрузки. |
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |
|  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |
|  | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой |  | Диммер подсветки |