# KSLS18X

| | |
|---|---|
| **Famille** | Hotte |
| **Type de hotte** | Hotte décorative îlot central |
| **Design** | Suspended |
| **Type d'aspiration** | Recyclage |
| **Contrôle électronique** | oui |
| **Aspiration périmétrale** | oui |
| **Matériau** | Aluminium |
| **Code EAN** | 8017709351892 |
| **Largeur hotte** | 180 cm |
| **Esthétique** | Isola |
| **Couleur** | Inox et verre |
| **Finition** | Satiné |
| **Type de verre** | Noir |
| **Couleur de la sérigraphie** | Gris |
| **Logo** | Sérigraphié |



## Commandes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de commandes** | Touch on metal | **Couleur des LED** | Blanc |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de vitesses** | 3 |
| **Vitesse intensive** | BOOST |
| **Fonction de purification de l'air 24h** | 24 |
| **Delay function** | |
| **Option de programmation de la durée** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |
| **H-Condense System** | Yes |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de lampes** | 2 | **Puissance du moteur** | 275 W |
| **Type d'éclairage** | LED | **Nombre de filtres** | 2 |
| **Puissance de l'éclairage** | 48 W | **Filtres anti-graisses** | Aluminium |
| **Intensité de la lumière réglable** | oui | **Témoin de remplacement des filtres** | oui |
| **Température de Couleur de la lumière (K)** | 4000 K | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plage de température de la couleur de la lumière (K)** | 2700 - 6500 K | **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** | 650 mm |
| **Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)** | 650 m³/h | **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** | 550 mm |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Vitesse 1 | 120 | 43 |
| Vitesse 2 | 200 | 58 |
| Vitesse 3 | 420 | 65 |
| Vitesse intensive | 650 | 73 |

## Accessoires inclus


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Télécommande** | oui | **Filtres charbon fournis** | Oui régénérable |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de prise** | Dioxyde de manganèse alcalin (Zn/MnO2) | **Fréquence** | 50-60 Hz |
| **Puissance nominale électrique** | 291 W | **Longueur du câble d'alimentation** | 3500 mm |
| **Tension** | 220-240 V | **Type de prise** | Non |

## Egalement disponible

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Autres couleurs disponibles** | Noir Mat | **Références des autres versions de couleur** | KSLS18MB |


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

## Accessoires Compatibles



FLT2KSLS

## Alternative products



**KSLS18MB**

**Couleur:** Noir Mat

## Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d’aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Départ différé : Permet de reporter jusqu'à 24 heures le démarrage du programme, selon ses besoins, et d'effectuer le lavage même pendant les heures où le coût de l'énergie est moindre.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.




Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Variateur de lumière