

KSLS18X







Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	Avbrutt
Uttrekking	Resirkulasjon
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Aluminium
EAN-kode	8017709351892
Hette bredde	180 cm
Estetikk	Isola
Farge	Rustfritt stål og Glass
Finish	Satinert
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Grå
Logo	Silketrykk







Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch på metal	Led farge	Hvit
---------------------	----------------	-----------	------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensesfunksjon	
Annen funksjon	Forsinket_funksjon
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Yes

Tekniske egenskaper

				Antall lamper	2	Motoreffekt	275 W
				Type lampe	LED	Antall filtre	2
				Lyseffekt	48 W	Fettfiltre	Aluminium
				Dimmermodus	Ja	Indikator for filterbytte	Ja
				Temperaturområde	2700 - 6500 K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
				lampefarge			
				Maksimal kapasitet i fri modus	650 m ³ /h		

Minste avstand fra
elektriskkomfyr

550 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	120	43
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensiv hastighet	650	73

Medfølgende tilbehør

Fjernkontroll Ja Inkl. kullfilter Ja, regenererbar

Elektrisk tilkobling

Batteritype Alkalisk-mangandioksid (Zn/MnO₂) Frekvens 50-60 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt 291 W Lengde på ledning 3500 mm
Spenning 220-240 V Støpseltype Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger Matt Black Andre tilgjengelige fargekoder KSL18MB



Alternative products

KSLS18MB

Farge: Matt Sort



Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Dimmelys



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.