

KSLS18X








Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	Suspended
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
EAN-code	8017709351892
Breedte dampkap	180 cm
Design	Isola
Kleur	Inox en glas
Afwerking	Geborsteld inox
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst




Bediening

Bediening	Touch on metal	LED kleur	Wit
-----------	----------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	
 Delay_function	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Yes

Technische specificaties

				Aantal lampen	2	Vermogen motor	275 W
				Type lamp	LED	Aantal filters	2
				Vermogen lamp	48 W	Vetfilters	Aluminium
				Dimmerfunctie	Ja		

Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 6500 K	Indicator vervangen filter	Ja
Capaciteit P0	650 m ³ /h	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
		Minimum afstand van elektrische kookplaat	550 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	120	43
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Ja	Meegeleverde koolstoffilters	Regeneerbare koolstoffilters inbegrepen
------------------------------	----	------------------------------	---

Elektrische aansluiting

Battery type	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frequentie	50-60 Hz
Nominale aansluitwaarde	291 W	Lengte voedingskabel	3500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Mat zwart	Codes andere beschikbare kleuren	KSLS18MB
----------------------------	-----------	----------------------------------	----------













Alternative products

KSLS18MB

Kleur: Mat zwart



Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.		Delay timer: can be set to run the programme at a convenient time or to take advantage of off-peak energy periods.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.
	Connection between hob and hood		Dimmering Lights