

KSLS18X








Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	Suspended
Filtering	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
EAN-code	8017709351892
Breedte afzuigkap	180 cm
Esthetiek	Isola
Kleur	Roestvrijstaal en glas
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch on metal	Kleur LED	Wit
--------------------	----------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	
 Delay_function	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Yes

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vermogen motor	275 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	48 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja		

Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 6500 K	Indicator vervangen filter	Ja
Capaciteit P0	650 m ³ /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
		Minimale afstand vanaf inductie fornuis	550 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	120	43
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja	Meegeleverde koolstoffilters	Yes regenerable
-------------------	----	------------------------------	-----------------

Elektrische aansluiting

Battery type	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	291 W	Lengte voedingskabel	3500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Matt Black	Codes andere beschikbare kleuren	KSLS18MB
----------------------------	------------	----------------------------------	----------













Alternative products

KSLS18MB

Kleur: Matt Black



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Connection between hob and hood |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Vertragingstimer: kan worden ingesteld om het programma op een geschikt tijdstip uit te voeren of om te profiteren van energieperioden buiten de piekuren. |  | Dimming Lights |
|  | Waarschuingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |