

KT90DGM

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709266714
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Décorée / Spéciale	Série	Divina Cucina
Décoration / Couleur spéciale	Faïence	Collaborations	Smeg & Dolce&Gabbana
Finition	Brillant	Logo	Appliqué
Esthétique	Victoria		

Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Victoria
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K		

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 820 m³/h
Puissance du moteur 275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 750 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm
Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	334	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	567	61
Vitesse intensive	788	69

Performance / Etiquette Energétique

A	
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	59 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	102.3 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76.6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	334 m ³ /h
Débit d'air à la vitesse maximale (Q _{max})	567 m ³ /h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	788 m ³ /h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPE _{min})	49 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPE _{max})	61 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPE _{boost})	69 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F)	1.00
Indice d'efficacité énergétique	52.4
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	438 m ³ /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	434 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	176 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (E _{middle})	225 lux

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 61 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 278 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Charrette sicilienne

Références des autres versions de couleur KT90DGC

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.