

KT90DGME

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709334062
Liesikuvun leveys	90 cm



Estetiikka

Estetiikka	Victoria	Koristeet / erikoisväri	Blu Mediterraneo
Sarja	Divina Cucina	Yhteensopivuudet	Smeg & Dolce&Gabbana
Väri	Koristeet/erikoisväri	Logo	Lisätty
Pinnan viimeistely	Kiiltävä		



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Victoria
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	


Tekniset ominaisuudet

			
Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	334	49
Nopeus 2	439	57
Nopeus 3	567	61
Suurin nopeus	788	69

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA
FDE	30	Airbourne-akustinen A- painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	69 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LF)	102,3 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,4
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	438 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuus	76,6 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	434 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	176 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	334 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta max nopeudella	567 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	225 lux
Ilmavirran nopeutin	788 m ³ /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	278 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Sicilian Cart	Muunvärisen mallin koodi	KT90DGC
-----------------	---------------	-----------------------------	---------

Not included accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa



Symbols glossary (TT)



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.