

# KT90DGME

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709334062
Largeur hotte	90 cm



## Esthétique

Esthétique	Victoria	Décoration / Couleur spéciale	Blu Mediterraneo
Série	Divina Cucina	Collaborations	Smeg & Dolce&Gabbana
Couleur	Décoré / Spécial	Logo	Appliqué
Finition	Brillant		

## Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Victoria
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

## Technologie

 			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K		

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 820 m³/h  
 Puissance du moteur 275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 750 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	334	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	567	61
Vitesse intensive	788	69

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 59 kWh/a

Classe d'efficacité énergétique A

Efficacité fluidodynamique (FDE) 30

Classe d'efficacité fluidodynamique A

Efficacité lumineuse (LE) 102,3 lux/W

Classe d'efficacité lumineuse A

Efficacité de filtration des graisses 76,6 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses C

Débit d'air à la vitesse minimale 334 m³/h

Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 567 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou "boost" 788 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 49 dBA

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 61 dBA

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 69 dBA

Facteur d'augmentation du temps (F) 1,00

Indice d'efficacité énergétique 52,4

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 438 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 434 Pa

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 176 W

Puissance nominale du système d'éclairage 2 W

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 225 lux

---

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 61 dBA

## Raccordement électrique

---

Puissance nominale électrique 278 W  
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 1000 mm

## Egalement disponible

---

Autres couleurs disponibles Charrette sicilienne

Références des autres versions de couleur KT90DGC

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces







### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |
|--|--|
|  A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie   |  Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson. |
|  Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail. |  Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes. |