

# KT90DGME

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709334062
Larghezza cappa	90 cm



## Estetica

Estetica	Victoria	Decorazione / Colore Speciale	Blu Mediterraneo
Serie	Divina Cucina	Collaborazioni	Smeg & Dolce&Gabbana
Colore	Decorato / Speciale	Logo	Applicato
Finitura	Lucido		

## Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Victoria
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

## Programmi / Funzioni forno principale

N° velocità	3
Velocità intensiva	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K		

<b>Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Distanza minima installazione da piano cottura gas</b>	750 mm
<b>Potenza motore</b>	275 W	<b>Distanza minima installazione da piano cottura elettrico</b>	650 mm
		<b>Valvola di non ritorno</b>	Sì

	<b>Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Velocità 1	334	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	567	61
Velocità Intensiva	788	69

## Prestazioni / Etichetta Energetica



<b>Efficienza di consumo annuale (AEC)</b>	59 kWh/a	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)</b>	49 dBA
<b>Classe di efficienza energetica (EEC)</b>	A	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)</b>	61 dBA
<b>Efficienza fluido dinamica (FDE)</b>	30	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)</b>	69 dBA
<b>Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)</b>	A	<b>Fattore di aumento del tempo (F)</b>	1,00
<b>Efficienza di illuminazione (LE)</b>	102,3 lux/W	<b>Indice di efficienza energetica</b>	52,4
<b>Classe di efficienza di illuminazione (LEC)</b>	A	<b>Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)</b>	438 m <sup>3</sup> /h
<b>Efficienza di filtraggio grassi (GFE)</b>	76,6 %	<b>Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)</b>	434 Pa
<b>Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)</b>	C	<b>Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)</b>	176 W
<b>Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)</b>	334 m <sup>3</sup> /h	<b>Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)</b>	2 W
<b>Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)</b>	567 m <sup>3</sup> /h	<b>Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)</b>	225 lux
<b>Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)</b>	788 m <sup>3</sup> /h		

---

**Livello sonoro nella  
configurazione più  
elevata (Lwa)**

61 dBA

## Collegamento Elettrico

---

**Dati nominali di  
collegamento elettrico**  
Tensione

278 W

220-240 V

**Frequenza**  
**Lunghezza cavo di  
alimentazione**

50-60 Hz

1000 mm

## Disponibile anche

---

**Altri colori disponibili** Carretto siciliano

**Codici altri colori  
disponibili**

KT90DGC

---

## Accessori non inclusi

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

---

## Glossario simboli

---



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.