KTE60EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235604
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	**Finitura componenti**	Acciaio
Colore	Acciaio Inox	**Colore serigrafia**	Nero
Finitura	Satinato	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Metallico multistrato
Potenza luce	3 W	**Diametro imbocco motore**	120 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	290 m³/h	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	600 mm
Potenza motore	115 W		

Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	112	52
Velocità 2	208	63
Velocità 3	273	71

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	66 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	D
Efficienza fuido dinamica (FDE)	8,1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E
Efficienza di illuminazione (LE)	16,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	115 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	272 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	52 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	71 dB(A)
Fattore di aumento del tempo (F)	1,7
Indice di efficienza energetica	90
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	160 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	180 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	99 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	97 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	71 dB(A)

Collegamento Elettrico

Frequenza	50-60 Hz

Dati nominali di collegamento elettrico	121 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V		

CAPPA	L -0.5
CM 60	599
CM 90	899



Accessori non inclusi



KITFC550

Charcoal filters Kit 1 piece

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.