

# KTE90EX

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב) (למחצה)
עיצוב	לוח קדמי גלוי
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709235611
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
גימור רכיבים	נירוסטה
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	מתכתי רב-שכבתי
הספק נורה	3 W	פתח אזור	120 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	2700 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	600 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	290 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	115 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	112	52
קולטי אדים	208	63

קולטי אדים	273	71
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	66 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	מקדם הארכת זמן (F)	1,7
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	16,1 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	90
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	C	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	160 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	66 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	180 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	99 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	115 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	272 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	97 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	71 dBA


## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	121 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

## זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

CAPPA	L <sup>-05</sup>
CM 60	599
CM 90	899



---

## Compatible Accessories

---



KITFC550

מסנני פחם 2 יח' לערכה

---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.