KV194B3

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Design incliné
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Aspiration périmétrale	oui
Matériau	Verre
Code EAN	8017709327903
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Linéa
Couleur	Noir
Finition	Verre
Type de verre	Noir
Couleur de la sérigraphie	Gris
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches	**Couleur des LED**	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	2
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Inox
Puissance de l'éclairage	2.1 W	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Intensité de la lumière réglable	oui		
Plage de température de la couleur de la lumière (K)	2700 - 4000 K	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h
Puissance du moteur	275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	277	50
Vitesse 2	406	63
Vitesse 3	636	70
Vitesse intensive	782	72

Accessoires inclus



Filtres charbon fournis	oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	41 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	34.8 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	64.3 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E
Débit d'air à la vitesse minimale	277 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	636 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	782 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	70 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	72 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.7
Indice d'efficacité énergétique	41.2
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	403 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	479 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	148 W


Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	139 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	71 dBA


Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	279 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		


Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Gris Neptune	**Références des autres versions de couleur**	KV194G









Accessoires Compatibles



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITCMNKVX

Extension de cheminée en inox pour hotte KV



KITCMNKVMB

Extension de cheminée noir mat pour hotte KV*



KITFCKV1

Kit 2 pièces Filtre à charbon pour hotte KV1*. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions 320x80 mm et 280 x280 mm.

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d’énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l’environnement.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Variateur de lumière



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d’aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



LED Blanc réglable du chaud au froid