

# KV194G



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709327897
Liesikuvun leveys	90 cm



## Estetiikka

Estetiikka	Linea	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Neptune Grey	Väripainatus	Harmaa
Pinnan viimeistely	Lasi	Logo	Silkkipainettu

## Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

## Tekniset ominaisuudet




Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tyyppi	LED		

Valon tehokkuus	2.1 W	Sisältää aktiivihiihisuodattimet	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Tuuletusaukko	150 mm
Moottorin teho	275 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Suodattimien lkm	2	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	450 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	277	50
Nopeus 2	406	63
Nopeus 3	636	70
Suurin nopeus	782	72

## Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	41 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	71 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	34,8 lux/W	Energiankulutus stand by tilassa	0,99 W
Valon tehokkuus (LEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,7
Rasvasuodattimen tehokkuus	64,3 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	41,2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	403 m³/h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	277 m³/h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	479 Pa
Ilmavirta max nopeudella	636 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	148 W
Ilmavirran nopeutin	782 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	5 W
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	139 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	71 dBA

## Sähköliitäntä





Sähköliitännäluokitus 279 W  
Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz  
Johdon pituus 1500 mm

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Musta

Muunvärisen mallin koodi KV194B3



---

## Not included accessories

---



### KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV\*-sarja



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



### KITFCKV1













2 kpl hiilisuodattimen sarja liedelle KV1\*-sarja. Voidaan pestä astianpesukoneessa. Koko 320x80 mm ja 280 x280 mm.



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Himmentimet		Voidaan säätää lämpimästä kylmään