KV194G

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709327897
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Linea
Väri	Neptune Grey
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Harmaa
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	2
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2,1 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
Moottorin teho	275 W		

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	450 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	277	50
Nopeus 2	406	63
Nopeus 3	636	70
Suurin nopeus	782	72

Mukana tulevat lisävarusteet

Sisältää aktiivihiilisuodattimet	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä

Vuotuinen energiankulutus	41 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	36,2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	34,8 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	64,3 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E
Ilmavirta alimmalla nopeudella	277 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	636 m³/h
Ilmavirran nopeutin	782 m³/h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	71 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,7
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	41,2
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	403 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	479 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	148 W
Valojen normaali tehokkuus	5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	139 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	71 dBA


Sähköliitäntä


Sähköliitäntäluokitus	279 W	**Johdon pituus**	1500 mm
Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Taajuus	50-60 Hz		


Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Musta	**Muunvärisen mallin koodi**	KV194B3









Compatible Accessories



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

2 kpl hiilisuodattimen sarja liedelle KV1*-sarja. Voidaan pestä astianpesukoneessa. Koko 320x80 mm ja 280 x280 mm.

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Himmentimet



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Voidaan säätää lämpimästä kylmään