

# KV194G



<b>Famille</b>	Hotte
<b>Type de hotte</b>	Hotte décorative murale
<b>Design</b>	Design incliné
<b>Type d'aspiration</b>	Evacuation
<b>Contrôle électronique</b>	Oui
<b>Aspiration périphérique</b>	Oui
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Code EAN</b>	8017709327897
<b>Largeur hotte</b>	90 cm
<b>Esthétique</b>	Linéa
<b>Couleur</b>	Neptune Grey
<b>Finition</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Noir
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris
<b>Logo</b>	Sérigraphié



## Commandes

<b>Type de commandes</b>	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches	<b>Couleur des LED</b>	Blanc
--------------------------	---	------------------------	-------

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de vitesses</b>	3
<b>Vitesse intensive</b>	
<b>Fonction de purification de l'air 24h</b>	
<b>Option de programmation de la durée</b>	
<b>Auto-Vent 2.0</b>	

## Technologie



<b>Nombre de lampes</b>	2	<b>Filtres anti-graisses</b>	Inox
<b>Type d'éclairage</b>	LED	<b>Filtres charbon fournis</b>	Oui
<b>Puissance de l'éclairage</b>	2,1 W	<b>Témoin de remplacement des filtres</b>	Oui
<b>Intensité de la lumière réglable</b>	Oui	<b>Diamètre de sortie du moteur</b>	150 mm
<b>Plage de température de la couleur de la lumière (K)</b>	2700 - 4000 K		

<b>Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz</b>	650 mm
<b>Puissance du moteur</b>	275 W	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique</b>	450 mm
<b>Nombre de filtres</b>	2	<b>Clapet anti-retour</b>	Oui

	<b>Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Vitesse 1	277	50
Vitesse 2	406	63
Vitesse 3	636	70
Vitesse intensive	782	72

## Performance / Etiquette Energétique

	<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	41 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	50 dBA
	<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A+	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	71 dBA
	<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	36,2	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)</b>	72 dBA
	<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	A	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	0,7
	<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	34,8 lux/W	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	41,2
	<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	403 m <sup>3</sup> /h
	<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	64,3 %	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	479 Pa
	<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	E	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	148 W
	<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	277 m <sup>3</sup> /h	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	5 W
	<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	636 m <sup>3</sup> /h	<b>ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	139 lux
	<b>Débit d'air en mode intensif ou "boost"</b>	782 m <sup>3</sup> /h		





Niveau de bruit au  
réglage le plus élevé 71 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir	Références des autres versions de couleur	KV194B3
--------------------------------	------	--	---------



## Accessoires Compatibles

**KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

**KITCMNKVX**

Extension de cheminée en inox pour hotte KV

**KITCMNKVMB**

Extension de cheminée noir mat pour hotte KV\*

**KITFCKV1**

Kit 2 pièces Filtre à charbon pour hotte KV1\*. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions 320x80 mm et 280 x280 mm.

## Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Aspiration périphérique : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périphérique. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Variateur de lumière



LED Blanc réglable du chaud au froid