

KV26B



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Liesikupu

Koristeellinen liesituuletin seinälle

Viistetty

Poisto

Kyllä

Kyllä

Lasi

8017709290658

60 cm



Estetiikka

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Universale

Valkoinen

Lasi

Lasin tyyppi

Väripainatus

Logo

Valkoinen

Harmaa

Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus

Valkoiset taustavalaistut
kosketussäätimet

LED väri

Valkoinen

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

Suurin nopeus

24 tunnin puhdistustoiminto

Ajastusvaihtoehdot

3



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

1.1 W

Himmennetty tila

Kyllä

Rasvasuodattimet

Alumiini

Sisältää

Kyllä

aktiivihiihisuodattimet

Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	670 m³/h	Tuuletusaukko	150 mm
Moottorin teho	230 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Suodattimien lkm	2	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	450 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	242	44
Nopeus 2	326	51
Nopeus 3	420	58
Suurin nopeus	666	67

Suorituskyky/energiamerkintä

A			
Vuotuinen energiankulutus	49 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	58 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	A 31,5	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	118,6 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,1
Rasvasuodattimen tehokkuus	77,0 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	363 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	453 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	242 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	145 W
Ilmavirta max nopeudella	420 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	666 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	261 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	44 dB(A)	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	58 dB(A)

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	232 W	Taajuus	50-60 Hz
		Johdon pituus	1500 mm

Jännite

220-240 V


Myös saatavana

Värivaihtoehdot

Valkoinen, Musta

Muunvärisen mallin
koodi

KV26N-KV26B




Not included accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta
terästä liesituulettimelle KV*-sarja



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.
	Himmentimet		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.