

KV28N






| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Viistetty |
| Tiivistys | Poisto |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Imu koko alueelta | Kyllä |
| Materiaali | Lasi |
| EAN-koodi | 8017709290603 |
| Liesikuvun leveys | 80 cm |
| Estetiikka | Universaali |
| Väri | Musta |
| Pinnan viimeistely | Lasi |
| Lasin tyyppi | Musta |
| Väripainatus | Valkoinen |
| Logo | Silkkipainettu |



Säätimet

| | | | |
|-------------|--|----------|-----------|
| Säätöasetus | Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet | LED väri | Valkoinen |
|-------------|--|----------|-----------|

Ohjelma / toiminnot

| | |
|-----------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |
| 24 tunnin puhdistustoiminto |  |
| Ajastusvaihtoehdot |  |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 2 |
| Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Alumiini |
| Valon tehokkuus | 1,1 W | Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin | Kyllä |
| Himmennetty tila | Kyllä | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon väriämpötila-asteikko (K) | 4000 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 670 m ³ /h | | |
| Moottorin teho | 230 W | | |

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta 450 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 242 | 44 |
| Nopeus 2 | 326 | 51 |
| Nopeus 3 | 420 | 58 |
| Suurin nopeus | 666 | 67 |

Mukana tulevat lisävarusteet



Sisältää aktiivihiihliisuodattimet Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 49 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 44 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A 31,5 | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 58 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 67 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | 118,6 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0,9 |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 51,1 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 77,0 % | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 363 m ³ /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | C | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 453 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 242 m ³ /h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 145 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 420 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 2 W |
| Ilmavirran nopeutin | 666 m ³ /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 261 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 58 dBA |


Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 232 W
Jännite 220-240 V
Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen, Hopeoitu lasi Muunvärisen mallin koodi KV28S-KV28B



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC











Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja

Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Himmentimet