

KV28N



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709290603
Estetiikka	Universale
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu




Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Sisältää aktiivihiilisuodattimet	Kyllä
Valon tehokkuus	1.1 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmais	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	670 m³/h		
Moottorin teho	230 W		
Suodattimien lkm	2		

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta 450 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	242	44
Nopeus 2	326	51
Nopeus 3	420	58
Suurin nopeus	666	67

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 49 kWh/a

Energiatehokkuusluokka A

FDE 31,5

Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A

Valon tehokkuus (LF) 118,6 lux/W

Valon tehokkuus (LEC) A

Rasvasuodattimen tehokkuus 77,0 %

Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C

Ilmavirta alimmalla nopeudella 242 m³/h

Ilmavirta max nopeudella 420 m³/h

Ilmavirran nopeutin 666 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 44 dBA

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 58 dBA

Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 67 dBA

aikaa lisäävä tekijä (F) 0,9

Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 51,1

Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 363 m³/h

Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 453 Pa

Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 145 W

Valojen normaali tehokkuus 2 W

Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 261 lux

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 58 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 232 W


Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen, Hopeoitu lasi



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Himentimet

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display