

KV694R



| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design | Viistetty |
| Tiivistys | Poisto |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Imu koko alueelta | Kyllä |
| Materiaali | Lasi |
| EAN-koodi | 8017709305789 |
| Liesikuvun leveys | 90 cm |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Estetiikka | Dolce Stil Novo | Lasin tyyppi | Musta |
| Väri | Musta | Väripainatus | Harmaa |
| Pinnan viimeistely | Kupari | Logo | Silkipainettu |

Säätimet

| | | | |
|-------------|--|----------|-----------|
| Säätöasetus | Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet | LED väri | Valkoinen |
|-------------|--|----------|-----------|

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Rasvasuodattimet | Ruostumaton teräs |
| Valon tyyppi | LED | Sisältää aktiivihiilisuodattimet | Kyllä |
| Valon tehokkuus | 2.1 W | Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisun | Kyllä |
| Himmennetty tila | Kyllä | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon värin lämpötila-alue | 2700° - 4000° °K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 820 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 450 mm |
| Moottorin teho | 275 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |
| Suodattimien lkm | 2 | | |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 265 | 47 |
| Nopeus 2 | 391 | 55 |
| Nopeus 3 | 621 | 66 |
| Suurin nopeus | 777 | 70 |





Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 42 kWh/a | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A+ | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 70 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A | Energiankulutus Off tilassa | 0.49 W |
| Valon tehokkuus (LF) | 35.5 lux/W | Energiankulutus stand by tilassa | 0.99 W |
| Valon tehokkuus (LEC) | A | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0.7 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 64.2 % | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 41.3 |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | E | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 400 m ³ /h |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 265 m ³ /h | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 485 Pa |
| Ilmavirta max nopeudella | 621 m ³ /h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 151 W |
| Ilmavirran nopeutin | 777 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 4 W |
| Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 47 dBA | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 142 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 67 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|
| Sähköliitännäluokitus | 279 W | Taajuus | 50-60 Hz |
| Jännite | 220-240 V | Johdon pituus | 1500 mm |



Not included accessories



KITFCKV6

3 hiilisuodattimen sarja pystyledelle KV6*-sarja. Voidaan pestä astianpesukoneessa. Koko 320x80 mm ja 2 kpl 210x280 mm



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX













Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti. |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |
|  | Himmentimet |  | Voidaan säätää lämpimästä kylmään |