

# KV694R



<b>Сімейство продуктів</b>	Витяжка
<b>Тип витяжки</b>	Настінний монтаж
<b>Дизайн</b>	Навскісна
<b>Режим відведення повітря</b>	Режим відведення повітря
<b>Електронне управління</b>	Так
<b>Периметральне всмоктування</b>	Так
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Код EAN</b>	8017709305789
<b>Ширина витяжки</b>	90 см
<b>Естетика</b>	Dolce Stil Novo
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Колір міді
<b>Тип скла</b>	Чорний
<b>Колір серіографії</b>	Сірий
<b>Логотип</b>	Серіографія



## Управління

<b>Налаштування управління</b>	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	<b>Колір світлодіоду</b>	Білий
--------------------------------	--	--------------------------	-------

## Програми/ функції

<b>Кількість швидкостей</b>	3
<b>Інтенсивний режим</b>	
<b>Режим 24 години</b>	
<b>Опція програмування часу</b>	
<b>Автовентиляція 2.0</b>	

## Технічні характеристики



<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Кількість фільтрів</b>	2
<b>Тип ламп підсвічування</b>	LED	<b>Жировловлюючі фільтри</b>	Нержавіюча сталь
<b>Потужність підсвітки</b>	2,1 Вт	<b>Індикатор забруднення вугільного фільтру</b>	Так
<b>Регулювання інтенсивності освітлення</b>	Так	<b>Діаметр повітряпроводу</b>	150 мм
<b>Діапазон температурної світла</b>	2700 - 4000 К	<b>Мінімальна відстань від газової варильної поверхні</b>	650 мм

<b>Максимальна продуктивність</b>	820 м³/ч	<b>Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні</b>	450 мм
<b>Потужність мотора</b>	275 Вт	<b>Зворотній клапан</b>	Так

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]</b>
1-ша швидкість	265	47
2-га швидкість	391	55
3-тя швидкість	621	66
Інтенсивний режим	777	70

## Аксесуари в комплекті



**Вугільний фільтр в комплекті** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання







<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	42 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	47 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A+	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	35,6	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)</b>	70 дБ(А)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0,7
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	35,5 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	41,3
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	400 м³/ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	64,2 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	485 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	E	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	151 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	265 м³/ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	4 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	621 м³/ч		
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Q<sub>boost</sub>)</b>	777 м³/ч		

<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	142 lux
<b>Максимальний рівень шуму</b>	67 дБ(А)

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	279 Вт
<b>Напруга</b>	220-240 В
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц

<b>Довжина електричного кабелю</b>	1500 мм
<b>Тип електричної вилки</b>	Hi



## Compatible Accessories



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из  
нержавеющей стали для вытяжек KV\*\*\*















### KITCMNKVMB



### KITFCKV6

Комплект угольных фильтров для  
вытяжек серии KV6\* из 3 шт. Можно  
мыть в посудомоечной машине.  
Размер: один фильтр 320x80мм и 2  
фильтра 210x280 мм.

## Symbols glossary

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
-  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.
-  Диммер подсветки
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
-  Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного