
KV694T

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709367541
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Фурнитура	Титан
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2,1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	820 м³/ч
Мощность мотора	275 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	265	47
2-я скорость	391	55
3-я скорость	621	66
Интенсивный режим	777	70

Аксессуары в комплекте

Угольный фильтр в комплекте	Да


Производительность/ Энергопотребление


Годовая энергоэффективность (AEChood)	42 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	35,6
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	35,5 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	64,2 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	265 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,7
Индекс энергоэффективности	41,3
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	400 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	485 Pa


Производительность на максимальной скорости	621 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	777 м³/ч
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	142 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)


Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет









Совместимые Аксессуары



KITFCKV6

Комплект угольных фильтров для вытяжек серии KB6* из 3 шт. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер: один фильтр 320x80мм и 2 фильтра 210x280 мм.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного